



## ТЕПЛО ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА REHAU (ГЕРМАНИЯ)  
ПРАЙС-ЛИСТ

# ВСЕ РАДИ КОМФОРТА

VON GRUND AUF GEPLANT

## 1. Нагревательный кабель

№ для заказа	мощность W (230V)	обогреваемая площадь, м <sup>2</sup>	длина, м	цена евро с НДС
<b>одножильный</b>				
229 148	170/180	1-2	10	55
229 150	340/360	2-3	20	69
229 155	510/540	3-5	30	80
229 156	680/720	4-6	40	93
229 158	850/900	5-7	50	122
229 160	1020/1080	6-9	60	138
229 163	1360/1440	8-12	80	159
229 166	1700/1800	10-16	100	192
229 168	2040/2160	12-20	120	231
<b>двухжильный</b>				
227 015	170/180	1-2	10	61
227 016	340/360	2-3	20	87
227 017	510/540	3-5	30	102
227 018	680/720	4-6	40	110
227 019	850/900	5-7	50	146
227 023	1020/1080	6-9	60	168
227 024	1360/1440	8-12	80	226
227 025	1700/1800	10-16	100	269
227 026	2040/2160	12-20	120	308



## 2. Нагревательный мат (тонкий пол 2,5 мм)

№ для заказа	мощность W (230V)	обогреваемая площадь, м <sup>2</sup>	параметры	цена евро с НДС
<b>одножильный</b>				
229 133	160	1	TM-S 160 0,5-2,00	67
229 135	320	2	TM-S 160 0,5-4,00	106
229 136	480	3	TM-S 160 0,5-6,00	151
229 138	640	4	TM-S 160 0,5-8,00	183
229 140	800	5	TM-S 160 0,5-10,00	224
229 143	960	6	TM-S 160 0,5-12,00	244
229 145	1120	7	TM-S 160 0,5-14,00	283
229 146	1280	8	TM-S 160 0,5-16,00	315
<b>двухжильный</b>				
226 334	160	1	TM-T 160 0,5-2,00	94
226 344	320	2	TM-T 160 0,5-4,00	160
226 354	480	3	TM-T 160 0,5-6,00	215
226 364	640	4	TM-T 160 0,5-8,00	262
226 374	800	5	TM-T 160 0,5-10,00	293
226 384	960	6	TM-T 160 0,5-12,00	332
226 394	1120	7	TM-T 160 0,5-14,00	369
226 404	1280	8	TM-T 160 0,5-16,00	408



### 3. Терморегуляторы (термостаты)

№ для заказа	мощность W (230V)		цена евро с НДС
210 869	2400	Терморегулятор с датчиком темп. пола 10 A	58
227 493	3600	Терморегулятор с датчиком темп. пола 16 A	86
289 234	2400	Терморегулятор электронный, программир. 10 A	136
210 832	3600	Терморегулятор для систем наружного обогрева 16 A	167
227 528	-	Цифровой контроллер льда и снега DIN	387
227 529	-	Датчик темп. и влажн. для крыш и водостоков	197
229 176	-	Датчик темп. и влажн. для наружн. территории	353




### 4. Системы обогрева крыш, водостоков (двухжильный кабель, усиленный двойной экран)

№ для заказа	мощность W (230V), 30W на п/м	длина, м	параметры	цена евро с НДС
227 439	120	4	HK-DR 30 4,00	79
227 440	180	6	HK-DR 30 6,00	84
227 443	240	8	HK-DR 30 8,00	99
227 444	300	10	HK-DR 30 10,00	112
227 445	360	12	HK-DR 30 12,00	127
227 446	420	14	HK-DR 30 14,00	140
227 453	480	16	HK-DR 30 16,00	154
227 455	540	18	HK-DR 30 18,00	168
227 456	600	20	HK-DR 30 20,00	182
227 457	900	30	HK-DR 30 30,00	252
227 458	1200	40	HK-DR 30 40,00	321
227 459	1800	60	HK-DR 30 60,00	463
227 483	2400	80	HK-DR 30 80,00	602
227 484	3000	100	HK-DR 30 100,00	744



### 5. Обогрев наружной территории (дорожки, подъездные пути)

№ для заказа	мощность W (230V), 300W на м²	обогреваемая площадь, м²	параметры	цена евро с НДС
227 364	300	1	HM-F 300 0,5-2,00	68
227 366	600	2	HM-F 300 0,5-4,00	102
227 368	900	3	HM-F 300 0,5-6,00	136
227 369	1200	4	HM-F 300 0,5-8,00	172
227 423	1500	5	HM-F 300 0,5-10,00	206
227 424	1800	6	HM-F 300 0,5-12,00	240
227 437	2100	7	HM-F 300 0,5-14,00	275
227 438	2400	8	HM-F 300 0,5-16,00	309



# REHAU – КОМПЕТЕНЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

REHAU ПРЕДЛАГАЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

---

Более подробную информацию смотрите на сайте:

[www.rehau.ua](http://www.rehau.ua)

Киев: 08162

Киево-Святошинский район,

пгт. Чабаны, ул.Машиностроителей, 1

Тел.: 044 46 777-29, -30

моб.: 050 313 1973

[sergij.twerdostup@rehau.com](mailto:sergij.twerdostup@rehau.com)

Данный документ защищен законом об авторском праве. Названные в нем права, а именно: право перевода, печати, использование рисунков и фотографий, копирование фотомеханическим и другими средствами и сохранение на электронных носителях, защищены.